



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Arraiolos e Ilhas

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-04-2009	04-05-2009	01-06-2009				
					Bombeiros Voluntários	Escola Primária - Ilhas	Câmara Municipal				
Controlo de Rotina R1											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	0	5	0	1.67	0	5	0
Desinfectante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.54	0.22	0.47	0.41	0.22	0.54	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	66.67%	0	5	0	1.67	0	5	0
Controlo de Rotina R2											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	829			829	829	829	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.9			7.9	7.9	7.9	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	45			45	45	45	50
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4

Contra Análise

Parâmetros	Unidades	DATA	VR
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	13-05-2009	0
E.Coli	UFC/100 ml	13-05-2009	0



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Igrejinha

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-04-2009	04-05-2009	01-06-2009				
					Centro Cultural	I. Sanitárias Públicas	Estaurante "O Pateo"				
Controlo de Rotina R1											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.47	0.24	0.51	0.41	0.24	0.51	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Controlo de Rotina R2											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	805			805	805	805	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8			7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	48			48	48	48	50
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
S. Pedro da Gafanhoeira

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-04-2009	04-05-2009	01-06-2009				
					Quiosque	Igreja	Café "A Rotunda"				
Controlo de Rotina R1											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfectante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.85	0.24	0.32	0.47	0.24	0.85	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Controlo de Rotina R2											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	353			353	353	353	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.1			7.1	7.1	7.1	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	4.1			4.1	4.1	4.1	50
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	3			3	3	3	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	3			3	3	3	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Vimieiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-04-2009	04-05-2009	01-06-2009				
					Escola Básica	Escola Pré-Primária	Mercado Municipal				
Controlo de Rotina R1											
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfectante Residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.51	0.25	0.42	0.39	0.25	0.51	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Controlo de Rotina R2											
N.º Colónias a 22°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 100
N.º Colónias a 37°C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.15			< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	939			939	939	939	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 8			< 8	< 8	< 8	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8			7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganés	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 9			< 9	< 9	< 9	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	45			45	45	45	50
Oxidibilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1.5			< 1.5	< 1.5	< 1.5	5
Cheiro	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Sabor	--	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	< 0.2			< 0.2	< 0.2	< 0.2	4



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Vale do Pereiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					04-05-2009				
Controlo de Rotina R1					Café "Alcateia"				
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfectante Residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Santana do Campo

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					04-05-2009				
Controlo de Rotina R1					Igreja				
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Aldeia da Serra / Bardeiras

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					J.F. Carrascal				
Controlo de Rotina R1									
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfectante Residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Venda do Duque

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					04-05-2009				
Controlo de Rotina R1					Estação "CP"				
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto

Sistema de Abastecimento
Sabugueiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					04-05-2009				
					Estaleiro da J. F.				
Controlo de Rotina R1									
Bactérias Cloriformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante Residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.27	0.27	0.27	0.27	0.2 - 0.6
E.Coli	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0