



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Arraiolos e Ilhas

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-07-2016	08-08-2016	12-09-2016				
					Mercado Arraiolos	Municipal - F. J. Figueiras Industrial	Zona Parque de Jogos - Ilhas				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.1	0.2	0.6	< 0.3	< 0.1	0.6	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 20
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%			330	330	330	330	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%			< 2	< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%			7.6	7.6	7.6	7.6	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%			< 15	< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Igrejinha

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-07-2016	08-08-2016	12-09-2016				
					Horizonte das Descobertas	Centro Cultural	Mini-mercado "Os Netinhos"				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.2	0.1	0.6	0.3	0.1	0.6	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			4	4	4	4	< 20
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%			427	427	427	427	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%			< 2	< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%			7.3	7.3	7.3	7.3	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%			< 15	< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
S. Pedro da Gafanhoeira

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-07-2016	08-08-2016	12-09-2016				
					Igreja	Cooperativa "CoopAbril"	Centro de Reformados				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.2	< 0.1	0.3	< 0.2	< 0.1	0.3	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%			0.03	0.03	0.03	0.03	0.5
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 20
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%			273	273	273	273	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%			< 2	< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%			6.6	6.6	6.6	6.6	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%			< 15	< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Vimieiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP						
					11-07-2016							08-08-2016			12-09-2016		
					Antonio Soares - Seguros	Maria Eduardo - Zona Industrial	Soares Silva -					Aluminios	Eduardo	Silva	António	Cunha	Alves
<b>Controlo de Rotina R1</b>																	
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0						
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.2 - 0.6						
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Controlo de Rotina R2</b>																	
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5						
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 100						
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			0	0	0	0	< 20						
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%			524	524	524	524	2500						
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%			< 2	< 2	< 2	< 2	20						
pH	--	1	100.00%	100.00%			7.7	7.7	7.7	7.7	6.5-9						
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%			< 15	< 15	< 15	< 15	50						
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	5						
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3						
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1	< 1	< 1	< 1	3						
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%			0.9	0.9	0.9	0.9	4						



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Vale do Pereiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					08-08-2016				
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Santana do Campo

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Hemergildo Inácio Catalão	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					08-08-2016					
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>										



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Aldeia da Serra / Bardeiras

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					Sociedade Recreativa Aldeia da Serra	08-08-2016				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Venda do Duque

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					Habitação 2				
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0





Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento  
Sabugueiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					08-08-2016				
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0