



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Arraiolos e Ilhas

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015		07-09-2015				
					Bombeiros Arraiolos	Voluntários	Antigo DGV - Zona Industrial				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.3		< 0.1	0.2	< 0.2	< 0.1	0.3
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0	0.2 - 0.6
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			26		26	26	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%			49		49	49	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%			< 0.02		< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%			520		520	520	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%			< 2		< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%			8.1		8.1	8.1	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%			< 15		< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%			1.8		1.8	1.8	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1		< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%			< 1		< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%			< 0.5		< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Igrejinha

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	10-08-2015	07-09-2015				
					Posto Médico	Centro Cultural	Junta de Freguesia				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.1	0.4	0.2	< 0.233	< 0.1	0.4	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		0		0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		0		0	0	0	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%		< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%		684		684	684	684	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%		< 2		< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%		7.2		7.2	7.2	7.2	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%		< 15		< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
S. Pedro da Gafanhoeira

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	10-08-2015	07-09-2015				
					Posto Médico	Café "Pontes"	Cooperativa "CoopAbril"				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.1	0.2	0.1	< 0.133	< 0.1	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		43		43	43	43	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		32		32	32	32	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%		0.02		0.02	0.02	0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%		380		380	380	380	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%		< 2		< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%		6.8		6.8	6.8	6.8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%		< 15		< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%		1		1	1	1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Vimieiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	10-08-2015	07-09-2015				
					Centro de Saúde	Queijaria "Monte da Vinha"	Café Com Brinde				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	< 0.1	0.2	0.1	< 0.133	< 0.1	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		239		239	239	239	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%		83		83	83	83	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%		< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%		822		822	822	822	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%		< 2		< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%		7.8		7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%		< 15		< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%		< 1		< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%		< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Vale do Pereiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	07-09-2015				
					Junta de Freguesia	Café "Alcateia"				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Santana do Campo

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	07-09-2015				
Controlo de Rotina R1					Copcampo-Cooperativa de Consumo Popular de	Centro de Dia e SAD - Edifício Novo				
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Aldeia da Serra / Bardeiras

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	07-09-2015				
Controlo de Rotina R1					Posto Médico - Aldeia da Serra	Sociedade 1º de Novembro - Carrascal				
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	2	100.00%	50.00%	0	27	13.5	0	27	0
Desinfetante residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0

### Contra Análise

Parâmetros	Unidades	DATA	VR
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	28-09-2015	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Venda do Duque

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	07-09-2015				
					Habituação 2	Habituação 1				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	0.2	0.1	0.15	0.1	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2015

Sistema de Abastecimento  
Sabugueiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					06-07-2015	07-09-2015				
Controlo de Rotina R1										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	2	100.00%	50.00%	Pastelaria "A Paragem"	Café "O Camponés"	17	0	34	0
Desinfetante residual	mg/l	2	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	2	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0

### Contra Análise

Parâmetros	Unidades	DATA	VR
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	30-07-2015	0