



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
 Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
 Arraiolos e Ilhas

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2014	11-08-2014	08-09-2014				
					Câmara Municipal Arraiolos	Estaleiro Municipal Arraiolos	Junta de Freguesia Arraiolos				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.4	0.4	0.5	0.433	0.4	0.5	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	537			537	537	537	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.8			7.8	7.8	7.8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	0.55			0.55	0.55	0.55	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Igrejinha

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2014	11-08-2014	08-09-2014				
					Café "Prates"	Snack-bar "Tianica"	Instalações Sanitárias Pública				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	0			0	0	0	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	654			654	654	654	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	7.6			7.6	7.6	7.6	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	3
Turvação	NTU	1	100.00%	100.00%	0.55			0.55	0.55	0.55	4



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
S. Pedro da Gafanhoeira

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Estaleiro da Junta de Freguesia	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-08-2014					
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
 Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
 Vimieiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem			Médio	Mínimo	Máximo	VP
					07-07-2014	11-08-2014	08-09-2014				
					Restaurante "Dourada"	"Planície Lar da Misericórdia"	Pastelaria "O Jorginho"				
<b>Controlo de Rotina R1</b>											
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	3	100.00%	100.00%	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	3	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>Controlo de Rotina R2</b>											
Número de colónias a 22 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	2			2	2	2	< 100
Número de colónias a 37 °C	UFC/1 ml	1	100.00%	100.00%	3			3	3	3	< 20
Amónio	mg/l NH4	1	100.00%	100.00%	< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.5
Condutividade	uS/cm a 20º	1	100.00%	100.00%	804			804	804	804	2500
Cor	Mg/l Pt-Co	1	100.00%	100.00%	< 2			< 2	< 2	< 2	20
pH	--	1	100.00%	100.00%	8			8	8	8	6.5-9
Manganês	Ug/l Mn	1	100.00%	100.00%	< 15			< 15	< 15	< 15	50
Nitratos	Mg/l NO3	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	50
Oxidabilidade	mg/l O2	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	5
Cheiro a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 1			< 1	< 1	< 1	3
Sabor a 25°C	--	1	100.00%	100.00%	< 0.5			< 0.5	< 0.5	< 0.5	3



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Vale do Pereiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-08-2014				
					Sociedade Recreativa				
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Santana do Campo

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Café "Redeas Curtas"	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-08-2014					
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Aldeia da Serra / Bardeiras

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-08-2014				
Posto Médico - Aldeia da Serra									
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0



Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Venda do Duque

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem	Médio	Mínimo	Máximo	VP
					11-08-2014				
					Habitação 2				
<b>Controlo de Rotina R1</b>									
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0





Município de Arraiolos

## EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano  
Demonstração de Conformidade - art.º 17º, Dec. Lei n.º 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2014

Sistema de Abastecimento  
Sabugueiro

Parâmetros	Unidades	N.º de Análises	% Análises Realizadas	% Análises Cumprem	Data da Amostragem		Médio	Mínimo	Máximo	VP
					Estaleiro da Freguesia	Junta de				
<b>Controlo de Rotina R1</b>										
Bactérias coliformes	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l	1	100.00%	100.00%	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2 - 0.6
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100 ml	1	100.00%	100.00%	0		0	0	0	0